

Отчет

о выполнении плана

мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений обязательных требований, указанных в Предписании территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском районе «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» от 26 декабря 2023 года №82

№	Перечень нарушений, выявленных в результате проверки	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Документ подтверждающий исполнение
1	Проба питьевой воды, отобранная из разводящей сети ЦХВС (кран в лечебном корпусе) ЛОГБУ «ЛЮ МРЦ» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствует требованиям, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п. 75 р. IV); СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и	Произвести дезинфекцию в разводящей сети трубопровода, после чего провести повторные пробы питьевой воды, представить подтверждающие документы.	Нота А.М.	29.02.2024	исполнено	Протокол №10594 лабораторных исследований от 25.03.2024 года, Протокол №10593 лабораторных исследований от 25.03.2024, Протокол №10590 от 25.03.2024 г. о лабораторных исследований, Протокол лабораторных исследований

	требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 3.5 р. III) по обнаруженным обобщенным колиформным бактериям.					10591 от 25.03.2024, Протокол лабораторных исследований от 25.03.2024 №10592
2	ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63 по измеренным уровням искусственной освещенности в игровой № 2 корпуса № 2, 1 этаж; игровой № 3 корпуса № 2, 1 этаж- не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (п. 10 табл. 5.54 прил. V).	Произвести замену перегоревших ламп	Никитин В.Л., Талакина Е.В.	06.02.2024	06.02.2024	КОНТРАКТ № 49/24_ЭА Поставка электротоваров (лампы) для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году. ИКЗ: 2424712012349 4712010010035 0010000244 Г.Приозерск 19.04.2024г.
3	ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63 по измеренным уровням средней горизонтальной освещенности на уровне земли на игровых площадках корпусов №№ 1, 2, 3 не соответствует требованиям		Никитин В.Л., Талакина Е.В.	30.05.2024		КОНТРАКТ № 49/24_ЭА Поставка электротоваров (лампы) для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году. ИКЗ: 2424712012349

	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.56 прил. V).					4712010010035 0010000244 Г. Приозерск 19.04.2024г.
4	ЛОГБУ «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63 по измеренным параметрам микроклимата в части температуры воздуха в спортивном зале, мастерской трудового обучения; относительной влажности воздуха в спальне № 1 корпуса №3, 1 этаж; спальне группы № 2 корпуса № 3, 1 этаж; спальне группы № 3 корпуса № 3, 1 этаж; спортивном зале ФОК; кабинете № 6, учебном классе корпуса № 4; мастерской трудового обучения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.34 прил. V).	1. Усилить контроль проветривания помещений. 2. подготовить письмо в комитет о необходимости выделения денежных средства на приобретение увлажнителей воздуха	Нота А.М., Талакина Е.В. Никитин В.Л. Никитин В.Л. Ячменева Е.А.	Ежемесячно 29.02.2024	Исполнено	Заключен КОНТРАКТ № 65/24_ЭА Поставка увлажнителей воздуха для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году. г. Приозерск «27» мая 2024 г.
5	Отопление - централизованное, осуществляется по государственному	Подготовить письмо в ООО «Энергоресурс» о необходимости подачи	Нота А.М. Талакина Е.В.	31.12.2023	исполнено	Акт от 29.12.2023 выполнены

	<p>контракту № 27 от 01.01.2019 г. с ООО «Энергоресурс».</p> <p>Анализ результатов параметров микроклимата показал, что в ЛОГБУ «ЛО МРЦ», выявлено:</p> <p>- несоответствие нормативов температуры воздуха в спортивном зале, мастерской трудового обучения, установленных табл. 5.34 прил. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p>	<p>тепловой энергии в соответствии с нормативами температуры установленными табл. 5.34 прил. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;</p>				<p>мероприятия по проведению температурного режима в помещениях: трудового обучения; спортивном зале, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21</p>
6	<p>- несоответствие нормативов относительной влажности воздуха в спальне № 1 корпуса № 3, 1 этаж; спальни группы № 2 корпуса № 3, 1 этаж; спальни группы № 3 корпуса №3,1 этаж; спортивном зале ФОК; кабинете № 6, учебном классе корпуса № 4; мастерской трудового обучения, установленных табл. 5.34 прил. V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>	<p>1. Усилить контроль проветривания помещений.</p> <p>2. подготовить письмо в комитет о необходимости выделения денежных средства на приобретение увлажнителей воздуха</p>	<p>Нота А.М. Талакина Е.В.</p> <p>Никитин В.Л. Ячmeneва Е.А</p>	<p>Ежемесячно</p> <p>29.02.2024</p>	<p>30.05.2024</p>	<p>Заключен КОНТРАКТ № 65/24_ЭА</p> <p>Поставка увлажнителей воздуха для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году. г. Приозерск «27» мая 2024 г.</p>
7	<p>Пробы раствора дезинфицирующего средства «Хлорамин», отобранные на пищеблоке Ленинградского областного государственного бюджетного</p>	<p>Проводить инструктаж с работниками пищеблока по приготовлению раствора</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>Ежедневно</p>		<p>Проведен инструктаж по приготовлению</p>

	учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствуют требованиям инструкции № 07/10 по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин Б».	дезинфицирующего средства «Хлорамин» в соответствии с требованиями инструкции № 07/10 по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин Б».				раствора дезинфицирующего средства «Хлорамин» в соответствии с требованиями инструкции № 07/10 по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин Б».
8	Образец образца творога с м.д.ж. 9,0% (изготовитель - АО Торжокский молочный комбинат «Тверца». Адрес: 172001, РФ, Тверская область, г. Торжок, ул. М. Горького, 57, номер партии 21803, изготовлен по ГОСТ 31453-2013, масса нетто - 5,0 кг, дата изготовления - 03.12.2023, срок годности: 20 суток, условия хранения: хранить при температуре 4±2°C), отобранного на пищеблоке Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая	Прекратить поставку творога с м.л.ж 9,0% изготовитель - АО Торжокский молочный комбинат «Тверца». Адрес: 172001, РФ, Тверская область, г. Торжок, ул. М. Горького, 57, номер партии 21803, изготовлен по ГОСТ 31453-2013, масса нетто - 5,0 кг, дата изготовления - 03.12.2023, срок годности: 20 суток, условия хранения: хранить при температуре 4±2°C	Гулякина Т.Ю.	Незамедлительно	Исполнено	Произведена замена творога с м.д.ж. 9,0% (изготовитель - АО Торжокский молочный комбинат «Тверца». Адрес: 172001, РФ, Тверская область, г. Торжок, ул. М. Горького, 57, номер партии 21803, изготовлен по ГОСТ 31453-2013, масса нетто - 5,0 кг,

	<p>продукция в части ее маркировки» (ч. 3 ст. 1, п. 1 разд. 4.12 ст. 4); технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (табл. 1 прил. № 1) по массовой доле белка.</p>				<p>дата изготовления - 03.12.2023, срок годности: 20 суток, условия хранения: хранить при температуре 4±2°C), отобранного на пищеблоке Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе</p>
--	---	--	--	--	---

						Ленинградское, д. 63, соответствующий требованиям технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ч. 3 ст. 1, п. 1 разд. 4.12 ст. 4); технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (табл. 1 прил. № 1) по массовой доле белка.
--	--	--	--	--	--	--

9	<p>Порция компота из свежих яблок, отобранная на пищеблоке Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствует требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	<p>Запланировать и произвести производственный контроль компота из свежих яблок с целью соответствия требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	Гулякина Т.Ю.	Ежеквартально	Исполнено	<p>Произведен производственный контроль компота из свежих яблок с целью соответствия требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>
10	<p>Пробы супа с макаронными изделиями на курином бульоне, кур отварных с овощами в молочном соусе, компота из свежих яблок, отобранных на пищеблоке Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» по адресу: 188760, Ленинградская область,</p>	<p>Запланировать и произвести производственный контроль компота из свежих яблок с целью соответствия требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические</p>	Гулякина Т.Ю.	Ежеквартально	Исполнено	<p>Произведен производственный контроль компота из свежих яблок с целью соответствия требованиям табл. 1 прил. №</p>

11	<p>Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствуют данным карточек-раскладок №№ 000.14, 02С14.2, 07С04В11Д.05, что является нарушением п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>Меню утверждено директором ЛОГБУ «ЛЮ МРЦ» Грищенко И.В., дата утверждения: 01.12.2022. Меню разработано на период 14 дней. В меню имеется информация по наименованию блюд, массе порций блюд, пищевой и энергетической ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов, номеров карточек-раскладок. В меню неправильно указана возрастная группа детей 3-7 лет вместо 3-6 лет. В меню предусматривается шестиразовое питание в сутки: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, «на ночь», в том числе трехразовое горячее питание: завтрак, обед, ужин. Неправильно указан</p>	<p>требования к организации общественного питания населения», представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствии с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p>	Гулякина Т.Ю.	29.02.2024	Исполнено	<p>10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», представить отчет о выполнении.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствии с выявленными нарушениями.</p>
----	---	--	---------------	------------	-----------	---

<p>прием пищи «на ночь» вместо второго ужина. В меню предоставлены данные по ежедневному среднему значению по пищевым веществам, энергетической ценности, а также за период 14 дней. В меню неправильно указано название графы «калории» вместо «энергетическая ценность».</p> <p>В меню потребность в пищевых веществах, энергии завышена: за четырнадцатидневный период средние значения пищевых веществ, энергетической ценности составили: белки - 87,33 г при суточной потребности - 54 г; жиры - 85,26 г при суточной потребности - 60 г; углеводы - 293,66 г при суточной потребности - 261 г; энергетическая ценность - 2291,3 ккал при суточной потребности - 1800 ккал. При анализе меню для детей 3-7 лет выявлены следующие замечания: меню неправильно указана возрастная группа детей, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. п. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В меню включен прием пищи — «на ночь», вместо второго ужина, что не</p>	<p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Запланировать и произвести производственный контроль компота из свежих яблок с целью соответствия требованиям п. 8.1.4. п. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», представить отчет о выполнении.</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с</p>
---	---	---	-------------------------------------	--	---

10	<p>соответствует требованиям п. 8.1.2. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В меню неправильно указано название графы «калории» вместо «энергетическая ценность», что не соответствует требованиям прил. № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В меню потребность в пищевых веществах, энергии завышена, что не соответствует требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В результате оценки меню для детей 7-11 лет выявлено:</p> <p>Меню утверждено директором ЛОГБУ «ЛО МРЦ» Грищенко И.В., дата утверждения: 01.12.2022.</p> <p>Меню разработано на период 14 дней. В меню имеется информация по</p>	<p>Привести коррекцию меню в соответствии с выявленными</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствии с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>выявленными нарушениями</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствии с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекцию меню в соответствии с</p>
----	---	--	--	---	-----------------------------------	---

<p>наименованию блюд, массе порций блюд, пищевой и энергетической ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов, номеров карточек-раскладок. В меню указана возрастная группа детей 7-11 лет.</p> <p>В меню предусматривается шестиразовое питание в сутки: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, «на ночь», в том числе трехразовое горячее питание: завтрак, обед, ужин. Неправильно указан прием пищи «на ночь» вместо второго ужина.</p> <p>В меню предоставлены данные по ежедневному среднему значению по пищевым веществам, энергетической ценности, а также за период 14 дней. В меню неправильно указано название графы «калории» вместо «энергетическая ценность».</p> <p>В меню потребность в пищевых веществах, энергии завышена: за четырнадцатидневный период средние</p>	<p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с</p>
---	--	---	---	---	--

<p>значения пищевых веществ, энергетической ценности составили: белки - 111,98 г при суточной потребности - 77 г; жиры - 103,55 г при суточной потребности - 79 г; углеводы - 406,7 г при суточной потребности - 335 г; энергетическая ценность - 3006,67 ккал при суточной потребности - 2350 ккал. При анализе меню для детей 7-11 лет выявлены следующие замечания: В меню включен прием пищи - «на ночь», вместо второго ужина, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. п. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В меню неправильно указано название графы «калории» вместо «энергетическая ценность», что не соответствует требованиям прил. № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В меню потребность в пищевых веществах, энергии завышена, что не соответствует требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p>	<p>выявленными нарушениями,</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями,</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с</p>
--	--	--	---	------------------	--

	<p>«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В результате оценки меню для детей 11-17 лет выявлено:</p> <p>Меню утверждено директором ЛОГБУ «ЛО МРЦ» Грищенко И.В., дата утверждения: 01.12.2022.</p> <p>Меню разработано на период 14 дней. В меню имеется информация по наименованию блюд, массе порций блюд, пищевой и энергетической ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов, номеров карточек-раскладок. В меню неправильно указана возрастная группа детей 11-17 лет вместо 12 лет и старше.</p>	<p>нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>выявленными нарушениями,</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p>
--	--	---	--	-------------------------------------	--	---

	<p>В меню предусматривается шестиразовое питание в сутки: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, «на ночь», в том числе трехразовое горячее питание: завтрак, обед, ужин. Неправильно указан прием пищи «на ночь» вместо второго ужина.</p> <p>В меню предоставлены данные по ежедневному среднему значению по пищевым веществам, энергетической ценности, а также за период 14 дней. В меню неправильно указано название графы «калории» вместо «энергетическая ценность».</p> <p>В меню потребность в пищевых веществах, энергии завышена: за четырнадцатидневный период средние значения пищевых веществ, энергетической ценности составили: белки - 128,1 г при суточной потребности - 90 г; жиры - 115,85 г при суточной</p>	<p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями,</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p>
--	--	--	---	---	--	---

<p>потребности - 92 г; углеводы - 466,7 г при суточной потребности - 383 г; энергетическая ценность - 3421,85 ккал при суточной потребности - 2720 ккал. При анализе меню для детей 11-17 лет выявлены следующие замечания:</p> <p>В меню неправильно указана возрастная группа детей, что не соответствует требованиям п. 8.1.4. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В меню включен прием пищи — «на ночь», вместо второго ужина, что не соответствует требованиям п. 8.1.2. р. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В меню неправильно указано название графы «калории» вместо «энергетическая ценность», что не соответствует требованиям прил. № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	<p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении</p> <p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p> <p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p> <p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями,</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными</p>
---	--	--	---	--	--

<p>В меню потребность в пищевых веществах, энергии завышена, что не соответствует требованиям табл. 1 прил. № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>ЗАКЛЮЧЕНИЕ:</p> <p>Четырнадцатидневные меню для детей 3-7 лет, 7-11 лет, 11-17 лет Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-инвалидов» не соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (пп. 8.1.2., 8.1.4. р. VIII, прил. № 8, табл. 1 прил. № 10).</p> <p>Образец образца картофеля свежего в/с (изготовитель: Крестьянско Фермерское Хозяйство Иманов Файт Алекпер Оглы, 188353, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, д. Шаглино, дата фасовки: 29.11.2023, срок хранения: от 6 до 8 месяцев), отобранный на пищеблоке ЛОГБУ «ЛО МРЦ» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский</p>	<p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении.</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p>	<p>нарушениями, представить</p>
	<p>Привести коррекцию меню в соответствие с выявленными нарушениями, представить отчет о выполнении</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>29.02.2024</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями.</p>
	<p>Прекратить поставку картофеля свежего в/с (изготовитель: Крестьянско Фермерское Хозяйство Иманов Файт Алекпер Оглы, 188353, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, д. Шаглино, дата фасовки:</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>Незамедлительно</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями</p>

	<p>район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствует требованиям р. 6 прил. 3 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по нитратам.</p>	<p>29.11.2023, срок хранения: от 6 до 8 месяцев), отобранный на пищеблоке ЛОГБУ «ЛО МРЦ» по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, шоссе Ленинградское, д. 63, не соответствует требованиям р. 6 прил. 3 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по нитратам.</p>				<p>выявленными нарушениями</p> <p>Приведена коррекция меню в соответствие с выявленными нарушениями</p> <p>Произведена замена товара</p>
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Требуется замена шкафа для хранения хлебобулочных изделий, так как поверхности полок неровные, с трещинами, что препятствует проведению влажной уборки и обработки от плесени (грибка), что является нарушением п. 2.9. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>В овощном цеху, в связи с техническим износом, требуется замена овощерезательной машины для сырых овощей, что является нарушением п. 2.9. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	<p>подготовить письмо в комитет о необходимости выделения денежных средства на приобретение шкафа для хранения хлебобулочных изделий</p> <p>подготовить письмо в комитет о необходимости выделения денежных средства на приобретение шкафа для хранения хлебобулочных изделий</p>	<p>Никитин В.Л. Ячmeneва Е.А.</p> <p>Никитин В.Л. Ячmeneва Е.А.</p>	<p>30.05.2024</p> <p>30.05.2024</p>	<p>Исполнено</p> <p>Исполнено</p>	<p>КОНТРАКТ № 64/24_ЭА Поставка основных средств для пищеблока ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году. ИКЗ: 2424712012349 4712010010046 0020000244</p> <p>г. Приозерск « 31 » мая 2024г.</p> <p>КОНТРАКТ № 64/24_ЭА Поставка основных средств для пищеблока ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году.</p>
--	---	---	---	-------------------------------------	-----------------------------------	---

	<p>Используются котлы с деформированным неровным дном, которые требуют замены, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Произвести осмотр котлов. Составить акт о непригодности использования в случае невозможности их восстановления. Подготовить письмо в Комитет о необходимости выделения денежных средства на приобретение котлов</p>	<p>Никитин В.Л. Ячменева Е.А. Нота А.М.</p>	<p>30.05.2024</p>	<p>Исполнено</p>	<p>ИКЗ: 2424712012349 4712010010046 0020000244</p> <p>г. Приозерск « 30 » мая 2024г.</p> <p>Проект КОНТРАКТА № 73/24_ЭА</p> <p>Поставка кастрюль для нужд ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году. г. Приозерск « ____ »_ ____ г.</p>
--	--	--	---	-------------------	------------------	--

	<p>Во всех производственных цехах пищеблока отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	<p>Установить москитные сетки, представить отчет об исполнении.</p>	<p>Мальт Г.В.</p>	<p>30.05.2024</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Установлены (фотоматериалы)</p>
--	--	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------------------------

	<p>В холодном цехе пищеблока раковина для мытья рук персонала не оснащена мылом для обработки рук, что является нарушением п. 3.9.5. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>Оснастить раковину холодного цеха пищеблока мылом для мытья рук персоналом, представить отчет об исполнении.</p>	<p>Гулякина Т.Ю.</p>	<p>Незамедлительно</p>	<p>Исполнено</p>	<p>В холодном цехе пищеблока раковина для мытья рук персонала оснащена мылом для обработки рук, что является нарушением п. 3.9.5. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Фотоматериал)</p>
--	---	---	----------------------	------------------------	------------------	---

17	<p>В производственных помещениях пищеблока требуется проведение косметического ремонта (восстановление отпавшей плитки на стенах, полу, требуется покраска стен и потолка в местах шелушения краски, требуется покраска потолка, стен), необходим ремонт гидроизоляции между первым и вторым этажами в местах расположения канализационных сливных трапов — холодный цех (на полу расколота плитка), овощной цех, коридор у окна выдачи готовых блюд (отпавшая плитка на стене), в подвале складские помещения № 1, № 2 (следы протечек от сливных трапов), овощехранилище (дефекты покраски стен, потолка), тамбур холодильных камер (грибковое поражение стены), стационарная камера для хранения сырой мясной и рыбной продукции (расколота напольная плитка), что является нарушением п. 2.16. СанПин</p>	<p>Произвести косметический ремонт пищеблока в соответствии с выявленными нарушениями, представить отчет.</p>	<p>Никитин В.Л. Мальт Г.В. Нота А.М.</p>	30.05.2024		<p>Проект контракта №62/24_К Оказание услуг по составлению технической документации на косметический ремонт помещения пищеблока, входного помещения и крыльца в АБК,цоколь, крыльцо ФОК ЛОГБУ "ЛО МРЦ" в 2024 году.</p>

	2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».					Икз: 2424712012349 4712010010052 0017112244 г.Приозерск «16» мая 2024 г.
18	На пищеблоке выявлены нарушения: фрукты (яблоки, бананы, мандарины) хранятся с нарушением условий, указанных на фасовочных ярлыках производителей, хранение при температуре +19 гр.С (на маркировочных ярлыках +2, +6 гр.С), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Устранить выявленные нарушения на пищеблоке хранения фруктов (яблоки, бананы, мандарины), представить отчет.	Гулякина Т.Ю.	Незамедлительно		Устранено (фотоматериал)
19	При хранении пищевых продуктов не соблюдается правило «товарного соседства», т.е. совместное хранение яйца столового не обработанного с пищевыми продуктами гастрономической группы (молоко в промышленной упаковке), что является нарушением п. 2.9. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Устранить выявленные нарушения на пищеблоке, связанные с несоблюдением «товарного соседства», т.е. совместное хранение яйца столового не обработанного с пищевыми продуктами гастрономической группы	Гулякина Т.Ю.	Незамедлительно		Устранено (фотоматериал)

	организации общественного питания населения».	(молоко в промышленной упаковке), представить отчет.				
20	Не выдерживается маркировка кухонной посуды при хранении пищевого сырья - в тазу с маркировкой «печень», храниться мясо сырое «говяжье», что является нарушением пп. 2.12., 2.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Устранить нарушения, связанные с маркировкой кухонной посуды при хранении пищевого сырья, представить отчет. Произвести инструктаж	Гулякина Т.Ю.	Незамедлительно Ежедневно		Устранено
21	В суточной раздаточной пищевых продуктов (в подвале), в коридоре подвала, где установлены холодильные охлаждаемые агрегаты, нарушены условия хранения пищевых продуктов, нарушены условия труда кладовщика, в связи с повышенной температурой воздуха рабочей зоны в помещении, параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам, температура воздуха более 25 гр.С, что является нарушением п. 3.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	Устранить нарушения, связанные с нарушением условий хранения пищевых продуктов, нарушены условия труда кладовщика, представить отчет.	Гулякина Т.Ю.	Незамедлительно		Устранено (фотоматериал)
22	На корпусе № 3, у входа, необходимо провести косметический ремонт стены, (имеются дефекты поверхности), что является нарушением п.9.21 СП	Произвести косметический ремонт пищеблока в соответствии с выявленными	Никитин В.Л. Мальт Г.В. Нота А.М.	30.05.2024		Запланировано проведение косметического ремонта на

	2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	нарушениями, представить отчет.				июль2024 – август 2024 года на корпусе № 3, у входа, стены,
23	При проверке медицинских книжек установлено: в медицинской книжке младшей медицинской сестры Силиной А.В., отсутствуют данные о прививках (ревакцинации Кори), что является нарушением приложения № 1 Приказа № 1122н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 года № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса	Устранить выявленные нарушения, представить отчет.	Колесникова Е.Н.	30.05.2024	Устранено	Силина А.В. Приказ об увольнении №32-у от 02.04.2024

	Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».					
24	В медицинской книжке воспитателя Образцовой Е.Н., отсутствуют данные о прививках (ревакцинации Кори), что является нарушением приложения № 1 Приказа № 1122н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 года № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к	Устранить выявленные нарушения, представить отчет.	Колесникова Е.Н.	30.05.2024	Устранено	Отметка о прививках (ревакцинации Кори) от 12.04.2024 и 06.05.2024

	осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».					
25	В медицинской книжке санитарки-банщицы Мамбетовой А.Г., отсутствуют данные о прививках (ревакцинации АДСМ), что является нарушением приложения № 1 Приказа № 1122н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 года № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а	Устранить выявленные нарушения, представить отчет.	Колесникова Е..Н.	30.05.2024	Устранено	Представлена данные о прививках (ревакцинации АДСМ

	также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».					
26	В медицинской книжке врача общей практики Марас С.В., отсутствуют данные о прививках (ревакцинации АДСМ), что является нарушением приложения № 1 Приказа № 1122н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 года № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся	Устранить выявленные нарушения, представить отчет.	Колесникова Е..Н.	30.05.2024	Устранено	Представлена данные о прививках (ревакцинации АДСМ

	обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».					
	При проверке прачечной установлено: хранение уборочного инвентаря не упорядочено, весь инвентарь (и для уборки туалета, и для уборки помещений прачечной, храниться в туалете совместно), что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	Устранить выявленные нарушения, представить отчет.	Машурова И.А.	Незамедлительно	Устранено	Нарушение устранены (Фотоматериал)